3° Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιατρικής Φυσικής

27° Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο
Ακτινολογίας

ΑΜΥΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

Χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα της συνηθέστερης και της φλεγμονώδους μορφής της

Δέσποινα Καλογιάννη, Μαρία Βαρσάμη, Μαρίνα Καραγιαννάκη, Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Φωτεινή Γκουτσαρίδου, Σοφία Παπαϊωάννου

Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

30, 31 ΟΚΤ + 1 ΝΟΕ
2026

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ


Οργάνωση

ΕΦΙΕ
Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή - Συνηθέστερη μορφή

- Συσσώρευση αμυλοειδούς στο τοίχωμα των μικρών αγγείων του εγκέφαλου
- ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες
- συχνότερη μορφή: αγγειοπάθεια
- σχετίζεται με προχωρημένη ηλικία









CT

- ενδοπαρεγχυματικά αιματώματα
- λοβιακή εντόπιση




MRI

- πολλαπλές διάσπαρτες μικροαιμορραγικές εστίες
- ακολουθίες T2*/ SWI



- φλοιός
- υποφλοιώδη λευκή ουσία
- λεπτομήνιγγες




Διαφορική διάγνωση




ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ


- βασικά γάγγλια



ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΜΦΡΑΚΤΑ



ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΗΡΑΓΓΩΔΗ ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ





ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ

Φλεγμονώδης μορφή

- Επιπρόσθετα :
- Φλεγμονώδεις αλλοιώσεις
- Λευκή ουσία
- Οίδημα









Διαφορική διάγνωση της φλεγμονώδους μορφής



ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ



ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ



ΟΓΚΟΣ

Συμπέρασμα - Εξέταση εκλογής

- Η μαγνητική τομογραφία και συγκεκριμένα η **T2*** ή η **SWI** ακολουθίες είναι το ακριβέστερο απεικονιστικό εργαλείο για την αμυλοειδική νόσο του εγκεφάλου.

